





**ASSEMBLAGES
PNEU ET ROUE
CATALOGUE**

NOS MODÈLES


Modulaire



Rayon



Aluminium SA001



Conventionnel / Solide



Double



UTG / Maison mobile



- » La construction épaisse garantit un remorquage et un freinage en toute fiabilité.
- » Double construction de la ceinture en acier pour contrer les dommages causés par les cycles thermiques, l'expansion et la contraction, et assurer la stabilité de remorquage sous charge.
- » Résistant à la perforation avec une construction de capuchon entièrement en nylon.

- » Technologie de mélange sans chaleur pour ralentir le vieillissement du pneu et prolonger sa durée de vie.
- » La profondeur de la bande de roulement offre une faible résistance au roulement, ce qui réduit l'usure de la bande de roulement et améliore la consommation de carburant.

PNEUS GOODRIDE

Taille	Plage de charge	Cote de plis	Capacité de charge	
			Simple	Double
ST145R12	E	10	1520 LBS/80 PSI	N/A
ST175/80R13	C	6	1360 LBS/50 PSI	N/A
ST175/80R13	D	8	1615 LBS/65 PSI	N/A
ST185/80R13	D	8	1760 LBS/65 PSI	N/A
ST205/75R14	C	6	1760 LBS/50 PSI	N/A
ST205/75R14	D	8	2040 LBS/65 PSI	N/A
ST205/75R15	C	6	1820 LBS/50 PSI	N/A
ST205/75R15	D	8	2150 LBS/65 PSI	N/A
ST225/75R15	D	8	2540 LBS/65 PSI	N/A
ST225/75R15	E	10	2830 LBS/80 PSI	N/A
ST235/80R16	E	10	3520 LBS/80 PSI	3080 LBS/80 PSI
ST235/85R16	F	12	3960 LBS/95 PSI	3520 LBS/95 PSI
ST235/80R16	G	14	4080 LBS/110 PSI	3640 LBS/110 PSI
ST235/85R16	G	14	4400 LBS/110 PSI	3860 LBS/110 PSI
215/75R17.5	H	16	4850 LBS/123 PSI	4540 LBS/123 PSI
235/75R17.5	J	18	6005 LBS/128 PSI	5675 LBS/128 PSI

*Avertissement : les images et les couleurs utilisées peuvent ne pas correspondre au produit réel.

Blanc Blanc avec bandes rouges et bleues Noir Gris Galvanisé

8"

N° de pièce	Ancien n°	Description	Couleur
808-545-602	9405784	215/60-8, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER SOLIDE	GALVANISÉ
808-545-606	9401023	215/60-8, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER SOLIDE	BLANC
808-545-601	9405783	215/60-8, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER SOLIDE	BLANC
808-440-600	9400015	4.80-8, BIAS 6 PLIS, LRC, 4 SUR 4 ACIER SOLIDE	GALVANISÉ
808-440-603	9400013	4.80-8, BIAS 6 PLIS, LRC, 4 SUR 4 ACIER SOLIDE	BLANC
808-545-600	9400014	4.80-8, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER SOLIDE	GALVANISÉ
808-545-603	9400012	4.80-8, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER SOLIDE	BLANC
808-440-601	9405782	5.70-8, BIAS 6 PLIS, LRC, 4 SUR 4 ACIER SOLIDE	GALVANISÉ
808-440-602	9405781	5.70-8, BIAS 6 PLIS, LRC, 4 SUR 4 ACIER SOLIDE	BLANC

10"

810-440-601	9401063	205/65-10, BIAS 6 PLIS, LRC, 4 SUR 4 ACIER SOLIDE	GALVANISÉ
810-440-600	9401062	205/65-10, BIAS 6 PLIS, LRC, 4 SUR 4 ACIER SOLIDE	BLANC
810-440-605	9401013	205/65-10, BIAS 10 PLIS, LRE, 4 SUR 4 ACIER SOLIDE	GALVANISÉ
810-440-604	9401012	205/65-10, BIAS 10 PLIS, LRE, 4 SUR 4 ACIER SOLIDE	BLANC
810-545-602	9401061	205/65-10, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER SOLIDE	GALVANISÉ
810-545-601	9401060	205/65-10, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER SOLIDE	BLANC
810-545-603	9401011	205/65-10, BIAS 10 PLIS, LRE, 5 SUR 4.5 ACIER SOLIDE	GALVANISÉ
810-545-600	9401010	205/65-10, BIAS 10 PLIS, LRE, 5 SUR 4.5 ACIER SOLIDE	BLANC

12"

N° de pièce	Ancien n°	Description	Couleur
912-545-602	9401375	145-12, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 5 SUR 4.5 ALUMINIUM SA001	NOIR
912-545-600	9400248-TT	145-12, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
912-545-601	9400249-TT	145-12, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	BLANC
812-545-604	9400074	4.80-12, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
812-545-608	9400547	4.80-12, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	BLANC
812-545-605	9400318	5.30-12, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
812-545-602	9400541	5.30-12, BIAS 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	BLANC

13"

913-545-606	9400316	175/80, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER MOD	BLANC
913-545-615	9400513-KW	175/80, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ALUMINIUM SA001	NOIR
913-545-614	9400315-TT	175/80, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
913-545-613	9400314-TT	175/80, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	BLANC
913-545-602	-	175/80, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER MOD	NOIR
913-545-600	9401303	175/80, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER MOD	BLANC
913-545-605	9401302	175/80, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ALUMINIUM SA001	NOIR
913-545-603	9401301	175/80, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
913-545-601	-	175/80, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	BLANC
913-545-610	9401383	185/80, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER MOD	BLANC
913-545-609	9401382	185/80, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ALUMINIUM SA001	NOIR
913-545-608	9401381	185/80, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
913-545-611	9401384	185/80, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	BLANC

14"

N° de pièce	Ancien n°	Description	Couleur
914-545-603	9401466	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER MOD	NOIR
914-545-600	9401463	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER MOD	BLANC
914-545-604	9400512-TT-KW	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ALUMINIUM SA001	NOIR
914-545-602	9400163-TT	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
914-545-601	9401465	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	BLANC
914-545-622	9400210-TT	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	BLANC AVEC BANDES
914-545-612	9401406	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER MOD	NOIR
914-545-609	9401403	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER MOD	BLANC
914-545-608	9401402	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ALUMINIUM SA001	NOIR
914-545-607	9401401	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
914-545-611	9401405	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	BLANC
914-545-610	9401404	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 ACIER À RAYON	BLANC AVEC BANDES

14.5"

845-000-601	9402000-MH	MAISON MOBILE 8-14.5, HI-RUN BIAS 14 PLIS, LRG, ACIER UTG	NOIR
-------------	------------	---	------

15"

915-545-612	9400676	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 15X5 ACIER MOD	NOIR
915-545-610	9402356	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER MOD	NOIR
915-545-607	9402353	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER MOD	BLANC
915-545-627	9400127-KW	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 15X5 ALUMINIUM SA001	NOIR
915-545-649	9400216-TT	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 15X5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
915-545-608	9402355	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER À RAYON	BLANC

15"

N° de pièce	Ancien n°	Description	Couleur
915-545-642	9400119-TT*	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 4.5 15X5 ACIER À RAYON	BLANC AVEC BANDES
915-545-636	9401506	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X5 ACIER MOD	NOIR
915-545-601	9401556	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER MOD	NOIR
915-545-600	9401553	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER MOD	BLANC
915-545-633	9401485-TT	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X5 ALUMINIUM SA001	NOIR
915-545-654	9401482-TT	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
915-545-603	9401555	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER À RAYON	BLANC
915-545-641	9400297-TT	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X5 ACIER À RAYON	BLANC AVEC BANDES
915-550-606	9400919	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 5 15X5 ACIER MOD	NOIR
915-550-607	9400149	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 5 15X5 ACIER MOD	BLANC
915-550-610	9400178-TT	205/75, GOODRIDE RADIAL 6 PLIS, LRC, 5 SUR 5 15X5 ACIER À RAYON	BLANC
915-655-604	9401563	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER MOD	BLANC
915-655-616	9401562	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 6 SUR 5.5 15X6 ALUMINIUM SA001	NOIR
915-655-618	9401561	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
915-655-602	9401565	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER À RAYON	BLANC
915-655-619	9401564	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER À RAYON	BLANC AVEC BANDES
915-655-620	9401566	205/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER MOD	NOIR
915-545-639	9402456	225/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER MOD	NOIR
915-545-602	9402556	225/75, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER MOD	NOIR
915-545-637	9402453	225/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER MOD	BLANC
915-545-615	9402553	225/75, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER MOD	BLANC
915-545-640	9400641	225/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ

15"

N° de pièce	Ancien n°	Description	Couleur
915-545-638	9402455	225/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER À RAYON	BLANC
915-545-604	9402555	225/75, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER À RAYON	BLANC
915-545-658	9400410-TT-US	225/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 5 SUR 4.5 15X5 ACIER À RAYON	BLANC
915-655-626	9400563-TT	225/75, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 5 SUR 4.5 15X6 ACIER À RAYON	BLANC AVEC BANDES
915-655-633	9400407-TT	225/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER MOD	NOIR
915-655-601	9400628-TT	225/75, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER MOD	NOIR
915-655-621	9402403	225/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER MOD	BLANC
915-655-600	9402503	225/75, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER MOD	BLANC
915-655-617	9400609	225/75, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 6 SUR 5.5 15X6 ALUMINIUM SA001	NOIR
915-655-625	9400342-KW	225/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 6 SUR 5.5 15X6 ALUMINIUM SA001	NOIR
915-655-630	9400219-TT	225/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
915-655-605	9400642-TT	225/75, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
915-655-603	9402505	225/75, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER À RAYON	BLANC
915-655-636	9400700-TT	225/75, GOODRIDE RADIAL 8 PLIS, LRD, 6 SUR 5.5 15X6 ACIER À RAYON	BLANC

16"

916-655-601	9401663	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 6 SUR 5.5 ACIER MOD	BLANC
916-655-610	9401662	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 6 SUR 5.5 ALUMINIUM SA001	NOIR
916-655-611	9401665	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 6 SUR 5.5 ACIER À RAYON	BLANC
916-655-612	9400725-TT	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 6 SUR 5.5 ACIER À RAYON	BLANC AVEC BANDES
916-865-660	9400695	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 8 SUR 6.5 ACIER DOUBLE 4.75" PILOTE	GALVANISÉ
916-865-606	9401601	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 8 SUR 6.5 ACIER DOUBLE 4.75" PILOTE	GRIS




16"




N° de pièce	Ancien n°	Description	Couleur
916-865-616	9401116-TT	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 8 SUR 6.5 ACIER DOUBLE 4.88" PILOTE	GRIS
916-865-608	9400869-TT	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 8 SUR 6.5 ACIER MOD	NOIR
916-865-618	-	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 8 SUR 6.5 ACIER MOD 0.5" DÉCALAGE POSITIF	NOIR
916-865-605	9401603	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 8 SUR 6.5 ACIER MOD	BLANC
916-865-609	-	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 8 SUR 6.5 ACIER MOD 0.5" DÉCALAGE POSITIF	BLANC
916-865-631	9401207-TT	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 8 SUR 6.5 ALUMINIUM SA001	NOIR
916-865-659	9400221-TT	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 8 SUR 6.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
916-865-611	9400808-TT	235/80, GOODRIDE RADIAL 10 PLIS, LRE, 8 SUR 6.5 ACIER À RAYON	BLANC
916-865-641	9401602	235/80, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER DOUBLE 4.75" PILOTE	GRIS
916-865-642	9401608	235/80, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER MOD	NOIR
916-865-638	9401604	235/80, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER MOD	BLANC
916-865-654	9402119	235/80, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ALUMINIUM SA001	NOIR
916-865-662	9401119	235/80, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
916-865-639	9400780	235/80, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER À RAYON	BLANC
916-655-600	-	235/85, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 6 SUR 5.5 ACIER MOD	BLANC
916-865-604	9400066	235/85, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER DOUBLE 4.75" PILOTE	GRIS
916-865-600	-	235/85, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER DOUBLE 4.88" PILOTE	GRIS
916-865-619	9403608	235/85, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER MOD	NOIR
916-865-603	9403603	235/85, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER MOD	BLANC
916-865-602	-	235/85, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER MOD 0.5" DÉCALAGE POSITIF	BLANC
916-865-633	9403602	235/85, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ALUMINIUM SA001	NOIR
916-865-663	9400235	235/85, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER À RAYON	GALVANISÉ
916-865-601	9400418	235/85, GOODRIDE RADIAL 14 PLIS, LRG, 8 SUR 6.5 ACIER À RAYON	BLANC




17.5"

N° de pièce	Ancien n°	Description	Couleur
917-827-603	9401701	215/75, GOODRIDE RADIAL 16 PLIS, LRH, 8 SUR 275 ACIER DOUBLE TIGE DROITE	GALVANISÉ
917-827-604	9401702	215/75, GOODRIDE RADIAL 16 PLIS, LRH, 8 SUR 275 ACIER DOUBLE TIGE COURBÉE	GALVANISÉ
917-827-600	9400936	215/75, GOODRIDE RADIAL 16 PLIS, LRH, 8 SUR 275 ACIER DOUBLE	BLANC
917-865-605	9400938-G	215/75, GOODRIDE RADIAL 16 PLIS, LRH, 8 SUR 6.5 ACIER SOLIDE 0.19" DÉCALAGE POSITIF	GALVANISÉ
917-865-604	9400938	215/75, GOODRIDE RADIAL 16 PLIS, LRH, 8 SUR 6.5 ACIER SOLIDE 0.19" DÉCALAGE POSITIF	GRIS
917-865-600	9401706	215/75, GOODRIDE RADIAL 16 PLIS, LRH, 8 SUR 6.5 ACIER SOLIDE 0.5" DÉCALAGE NÉGATIF	BLANC
917-865-603	9401708	215/75, GOODRIDE RADIAL 16 PLIS, LRH, 8 SUR 6.5 ALUMINIUM SA001 CAPUCHON CENTRAL	NOIR
917-865-602	9401709	235/75, GOODRIDE RADIAL 18 PLIS, LRJ 8 SUR 275 ALUMINIUM SA001	NOIR
917-827-605	9401704	235/75, GOODRIDE RADIAL 18 PLIS, LRJ, 8 SUR 275 ACIER DOUBLE TIGE DROITE	GALVANISÉ
917-827-606	9401705	235/75, GOODRIDE RADIAL 18 PLIS, LRJ, 8 SUR 275 ACIER DOUBLE TIGE COURBÉE	GALVANISÉ
917-827-601	9400925	235/75, GOODRIDE RADIAL 18 PLIS, LRJ, 8 SUR 275 ACIER DOUBLE	BLANC
917-865-606	9400600	235/75, GOODRIDE RADIAL 18 PLIS, LRH, 8 SUR 6.5 ACIER SOLIDE 0.19" DÉCALAGE POSITIF	GRIS
917-865-601	9401707	235/75, GOODRIDE RADIAL 18 PLIS, LRH, 8 SUR 6.5 ACIER SOLIDE 0.5" DÉCALAGE NÉGATIF	BLANC

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DE VENTE:

-  **Brantford**
1 833-753-0013
-  **Calgary**
1 800-661-3843
-  **Edmonton**
1 800-661-3843

-  **Langley**
1 800-664-3933
-  **Longueuil**
1 866-767-4867
-  **Milton**
1 877-876-3344

-  **Québec**
1 800-567-8822
-  **Regina**
1 800-816-6866
-  **Swift Current**
1 855-778-7302



dexterindex.ca